


Szám: 125-21/2016

Nova Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. szeptember 6. napon megtartott
nyilvános képviselő-testületi üléséről készült
j e g y z ő k ö n y v



Határozat: 92. – 102.
Rendelet: 8.

J e g y z ő k ö n y v:

Készült: Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2016. szeptember 6.** napon a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltségének (8948 Nova Kossuth u. 35.) hivatali helyiségében megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés megnyitásának időpontja 16⁰⁰ óra.

Jelen vannak: Lendvai Jenőné polgármester
Sőre László alpolgármester
Csonkáné Gáspár Zsuzsanna képviselő
Németh József képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Pallér Edina aljegyző

Távollétét bejelentette: Székedli Szabolcs képviselő

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatást adott arról, hogy Székedli Szabolcs képviselő elfoglaltsága miatt távollétét bejelentette, az ülésen nem vesz részt. A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta, majd ismertette a napirendet.

Napirend:

1./ A víziközmű-rendszerek gördülő fejlesztési terveinek tárgyalása

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester

2./ Egyebek

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet egyhangúlag, alakszerű határozat nélkül elfogadta.

1./ Napirend: A víziközmű-rendszerek gördülő fejlesztési terveinek tárgyalása

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester

Lendvai Jenőné polgármester: Az elmúlt ülésen már beszéltünk róla, hogy a szolgáltató arról tájékoztatott minket, hogy az ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszer kapcsán a 2. számú kút felújítása még ez évben mindenképp szükséges az ivóvízellátás biztonsága szempontjából, és hogy ez fontosabb, mint a korábban betervezett munkák, amik így el is maradnának ebben az évben. A kút felújítása összesen nettó 3,5 millió Ft lesz, amelyből a Novára eső rész nettó 2.870 eFt, a fedezete a használati díj. Ahogy arról korábban már beszéltünk, a gördülő fejlesztési tervből ki kell venni a korábban betervezett munkákat, amelyek egyébként a Fő utcai és Kossuth utcai bekötés cserék lettek volna, és be kell tenni a kút felújítását. A szolgáltató elkészítette ezzel kapcsolatban a terv módosítását, amelyet most

el kell fogadnunk, és egyben meg is kell rendelnünk a szolgáltatótól a kút felújítását, hogy nekiállhassanak.

A szolgáltató egyben elkészítette mindkét rendszerre a 2017-2031. évi 15 éves gördülő fejlesztési terveket is, amelyeket szintén el kell fogadnunk és a törvény értelmében jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

/A gördülő fejlesztési tervek ismertetése./

Lendvai Jenőné polgármester: Javaslom, hozzuk meg határozatainkat az ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszer 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervének felújítási és pótlási tervrésze módosításának elfogadásáról, az elfogadott tervben szereplő 2016. évi munkálatok közül a 2. sz. kút betétszűrős felújítása megrendeléséről, valamint az ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszer és a szennyvízelvezetést és –tisztítást biztosító víziközmű-rendszer 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról az előterjesztés szerinti tartalommal. Külön-külön teszem fel szavazásra a határozatokat. Kérem, szavazzunk.

/Szavazások./

Lendvai Jenőné polgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazások eredményét és ismertetem a hozott döntéseket.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszere Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által készített 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervének felújítási és pótlási tervrésze módosítását a jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal módosított, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tervrészt aláírja, és azt a határozat kivonattal együtt megküldje a szolgáltató részére.

A jelen határozat és a határozat mellékletét képező, polgármester által aláírt tervrész együttesen érvényesek.

A szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra a jelen határozattal elfogadott, a polgármester által aláírt tervrészt, és az annak tartalmával megegyező egyéb szükséges dokumentumot nyújthatja be.

Határidő: 2016. szeptember 8.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszere 92/2016. (IX.6.) számú határozatával elfogadott, módosított gördülő fejlesztési tervében szereplő 2016. évi munkálatok közül a 2. sz. kút betétszűrős felújítása kivitelezésével és lebonyolításával az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (székhely: 8900 Zalaegerszeg Balatoni u. 8.) szolgáltatót bizza meg a tervben foglaltak szerint, a munkát a szolgáltatótól megrendeli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka megrendelése ügyében eljárjon.

Határidő: 2016. szeptember 8.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszere Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által készített 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervét a jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tervet aláírja, és azt a határozat kivonattal együtt megküldje a szolgáltató részére.

A jelen határozat és a határozat mellékletét képező, polgármester által aláírt terv együttesen érvényesek.

A szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra a jelen határozattal elfogadott, a polgármester által aláírt tervet, és az annak tartalmával megegyező egyéb szükséges dokumentumot nyújthatja be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a víziközmű-rendszer jelen határozattal elfogadott beruházási tervrészét a szolgáltató

nyújtsa be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Határidő: 2016. szeptember 8.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves szennyvízelvezetést és –tisztítást biztosító víziközmű-rendszere Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által készített 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervét a jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tervet aláírja, és azt a határozat kivonattal együtt megküldje a szolgáltató részére.

A jelen határozat és a határozat mellékletét képező, polgármester által aláírt terv együttesen érvényesek.

A szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra a jelen határozattal elfogadott, a polgármester által aláírt tervet, és az annak tartalmával megegyező egyéb szükséges dokumentumot nyújthatja be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a víziközmű-rendszer jelen határozattal elfogadott beruházási tervrészét a szolgáltató nyújtsa be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Határidő: 2016. szeptember 8.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2./ Napirend: Egyebek

- **Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása**

Lendvai Jenőné polgármester: Az elmúlt ülésünkön tárgyaltuk, és ennek alapján be is adtuk az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására a pályázatunkat, amelyre hiánypótlást kaptunk. A határozatunkban egy mondat nem szerepel, amelynek benne kell lennie a kiírás szerint. A kiírás szerint, ha az ajánlatban szereplő beruházási összköltség meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás összegét, akkor a képviselő-testületi határozatnak rendelkeznie kell a támogatást meghaladó költségek saját forrásból történő biztosításáról. A beruházási költség nettó összege nem haladja meg az önkormányzatot megillető támogatás összegét, az összköltség csupán az áfával haladja meg azt, az önkormányzatot viszont ÁFA levonási jog illeti meg a kiadással kapcsolatban, ezért nem írtuk bele ezt az előző határozatba, de úgy látszik ettől függetlenül kéri, hogy szerepeljen benne. Így most ezzel kiegészítve hozzuk meg újra a korábbi határozatunkat. Javasolom, hozzuk meg határozatunkat a tárgyban az előterjesztés szerint. Kérem, szavazzunk.

/Szavazás./

Lendvai Jenőné polgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős minisztere által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására, temetőközlekedési utak (járdák) építésére.

A projekt megvalósítási helyszíne:

- Nova 216 helyrajzi szám, kivett temető.

A projekt pénzügyi összetétele:

| | |
|---|----------------|
| a pályázati kiírás szerint igényelhető keretösszeg: | 10.000.000 Ft, |
| az igényelt támogatás összesen (építési célra): | 9.996.400 Ft. |

A beruházási összköltség: 9.996.400 Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 12.695.428 Ft.

A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy az önkormányzatot ÁFA levonási jog illeti meg a támogatásból finanszírozott fejlesztés során felmerült kiadásaival kapcsolatban.

A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a beruházási összköltségből az önkormányzatot megillető támogatás összegét meghaladó költségeket az önkormányzat saját forrásból biztosítja, az az önkormányzat rendelkezésére áll.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatást és annak felhasználását az önkormányzat költségvetésében, nyilvántartásában elkülöníti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kedvező elbírálása esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a pályázat hiánypótlási felhívása szerinti határidő

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

- **Temető utcai járda korszerűsítése, felújítása**

Lendvai Jenőné polgármester: Kértem árajánlatokat a temető utcai járda korszerűsítésére, felújítására. A Verein Építőipari Szolgáltató és Vendéglátó Kft nettó 7.515.900 Ft értékben adott árajánlatot, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nettó 7.653.200 Ft értékben adott árajánlatot. Ismertetem az árajánlatokat.

/Az árajánlatok ismertetése./

Lendvai Jenőné polgármester: Javaslom, hogy a Verein Építőipari Szolgáltató és Vendéglátó Kft-vel kössünk szerződést a temető utcai járda korszerűsítése, felújítása munkálatainak kivitelezésére. Kérem, szavazzunk.

/Szavazás./

Lendvai Jenőné polgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető utcai járda korszerűsítése, felújítása munkálataira kivitelezőként a Verein Építőipari Szolgáltató és Vendéglátó Kft-t (székhely: 8960 Lenti, Béke u. 42.) választja ki, egyben elfogadja a kivitelező árajánlatában írt 7.515.900 Ft + ÁFA összeget, mint a munkálatok ellenértékét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezővel történő szerződés megkötésére.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

- **Vadászati jog gyakorlására meghatalmazás**

Lendvai Jenőné polgármester: Horváth János 8948 Nova Kossuth utca 9. szám alatti lakos azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a 20-201050-505. kódszámon nyilvántartott vadászterületre vonatkozóan a tulajdonostársaival együtt földtulajdonosi gyűlést hívnak össze október 10-ére, amelyen az önkormányzat tulajdonában lévő Nova 0105/4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában kéri, hogy hatalmazza meg őt az önkormányzat, hogy az önkormányzatot a vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat nevében megtegye, nevében jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon. Az általa hozott meghatalmazás mintában nem értek egyet azzal, hogy a meghatalmazás határozatlan időre szól, ezt nem tartom szükségesnek, azt gondolom, hogy elég, ha csak erre a gyűlésre hatalmazzuk meg. Remélem, hogy a gyűlés nem hoz olyan döntést, amellyel korlátozná a területünk jövőbeni hasznosíthatóságát.

/A hirdetményi úton közölt földtulajdonosi gyűlés napirendi pontjainak ismertetése./

Németh József képviselő: A meghatalmazás szerintem se határozatlan időre szóljon, csak erre a gyűlésre, és Horváth János a gyűlésen hozott döntésekről az önkormányzatot tájékoztassa.

Sőre László alpolgármester: A döntésünkbe foglaljuk bele, hogy a meghatalmazott az önkormányzat nevében nem hozhat olyan döntést, nevében nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely hátrányosan érinti az önkormányzatot, vagy amely korlátozza az adott ingatlan jövőbeni hasznosítását. Ezzel együtt meghozható a döntés.

Lendvai Jenőné polgármester: Rendben. Javaslom, hozzunk határozatot arról, hogy az önkormányzat meghatalmazza Horváth János 8948 Nova Kossuth utca 9. szám alatti lakost, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Nova 0105/4 hrsz-ú ingatlana vonatkozásában a hirdetményi úton 2016. október 10. napjára összehívott földtulajdonosi gyűlésen az önkormányzatot a vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat nevében megtegye, nevében jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon. A meghatalmazott az önkormányzat nevében nem hozhat olyan döntést, nevében nem tehet olyan jognyilatkozatot, nevében nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely hátrányosan érinti az önkormányzatot, vagy amely korlátozza az adott ingatlan jövőbeni hasznosítását. A meghatalmazott a földtulajdonosi gyűlésen hozott döntésekről, a nevében megtett jognyilatkozatokról, a nevében szerzett jogokról, és vállalt kötelezettségekről az önkormányzatot írásban tájékoztatni köteles. Kérem, szavazzunk.

/Szavazás./

Lendvai Jenőné polgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy meghatalmazza Horváth János 8948 Nova Kossuth utca 9. szám alatti lakost, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Nova 0105/4

hrsz-ú ingatlana vonatkozásában a hirdetményi úton 2016. október 10. napjára összehívott földtulajdonosi gyűlésen az önkormányzatot a vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat nevében megtegye, nevében jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.

A meghatalmazott az önkormányzat nevében nem hozhat olyan döntést, nevében nem tehet olyan jognyilatkozatot, nevében nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely hátrányosan érinti az önkormányzatot, vagy amely korlátozza az adott ingatlan jövőbeni hasznosítását.

A meghatalmazott a földtulajdonosi gyűlésen hozott döntésekről, a nevében megtett jognyilatkozatokról, a nevében szerzett jogokról, és vállalt kötelezettségekről az önkormányzatot írásban tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésének megfelelő meghatalmazás aláírására.

Határidő: 2016. október 7.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

- **A Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz való csatlakozás tárgyalása**

Lendvai Jenőné polgármester: Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulója, amelyhez október 3-ig kell nyilatkozni a csatlakozásról.

Javaslom, hozzunk határozatot arról, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. Kérem, szavazzunk.

/Szavazás./

Lendvai Jenőné polgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2016. október 3.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

- **Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotása**

Lendvai Jenőné polgármester: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló új rendelet megalkotásához megkérem az aljegyzőt, hogy terjessze azt elő.

Pallér Edina aljegyző: A Kormányhivatal körlevélben megkereste az önkormányzatokat, hogy az önkormányzatok vizsgálják felül az egészségügyi alapellátásról szóló rendeleteiket, hogy azok összhangban vannak-e az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvénnyel, amennyiben pedig a rendelet nem felel meg a törvényben támasztott követelményeknek, úgy a soron következő ülésen módosítsa azt a képviselő-testület. Nova Község Önkormányzatának jelenleg hatályos rendelete nem felel meg az említett törvény előírásainak, nem terjed ki valamennyi egészségügyi alapellátásra, valamint a körzetekhez tartozó területeket sem megfelelően jelöli ki, ezért az előterjesztés szerinti új rendelet megalkotását javaslom a testületnek.

A fenti törvény úgy rendelkezik, hogy a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is, azonban az előterjesztés szerinti új rendelet nem új körzetek kialakításáról, hanem a meglévő, engedéllyel rendelkező körzetek új rendeletben történő lefektetéséről szól, amely rendelet már megfelel a jelenleg hatályos törvényi előírásoknak is, így ez esetben nem kell véleményt kérni róla.

Az előterjesztés szerinti új rendelet hatálya kiterjed a Nova község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, védőnői ellátás, és iskola-egészségügyi ellátás körzetére, megállapítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, székhelyét, telephelyeit. Egyidejűleg hatályát veszti Nova Község Önkormányzati Képviselő-testületének a házi orvosi körzet kialakításáról szóló 15/2002. (X. 17.) ÖKT. számú rendelete.

/Az előterjesztés ismertetése./

Lendvai Jenőné polgármester: Javaslom, fogadjuk el az új rendeletet az egészségügyi alapellátások körzeteiről az előterjesztés szerint. Kérem, szavazzunk.

/Szavazás./

Lendvai Jenőné polgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelete**

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

/ Az előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

- **A Polgárőr egyesület 2015. évi támogatásának felhasználása és elszámolása**

Lendvai Jenőné polgármester: A polgárőr egyesület elnökeként kérem, hogy a képviselő-testület a 2015. évi támogatása felhasználásának határidejét 2017. szeptember 30. napjában, a támogatás elszámolási határidejét 2017. október 31. napjában határozza meg.

Mivel érintett vagyok a tárgyban, a napirend megtárgyalásáig a képviselő-testületi ülés vezetését átadom az alpolgármesternek.

Sőre László alpolgármester: Van e valakinek hozzászólása ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy javaslom, hozunk határozatot arról, hogy az önkormányzat a polgárőr egyesület részére a 2015. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás felhasználásának határidejét 2017. szeptember 30. napjában, a támogatás elszámolási határidejét 2017. október 31. napjában határozza meg. Kérem, szavazzunk.

Lendvai Jenőné polgármester: Mivel érintett vagyok, a szavazásnál tartózkodom.

/Szavazás./

Sőre László alpolgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat által a Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület (székhely: 8948 Nova, Kossuth u. 4.) részére a Nova Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendeletében megállapított támogatás felhasználásának határidejét 2017. szeptember 30. napjában, a támogatás elszámolási határidejét 2017. október 31. napjában határozza meg.

Határidő: 2017. október 31.

Felelős: Sőre László alpolgármester

- **Új sportöltöző létesítése**

Lendvai Jenőné polgármester: Nyert a Sportegyesület TAO program keretében első fordulóban benyújtott pályázata az új sportöltöző épület létesítésére. A beruházás tervezett költségvetése bruttó 56 538 e Ft, ebből az első ütem költségvetése 24 754 e Ft, melyből a TAO támogatás összege 17 276 e Ft lehet, jóváhagyta ezt az MLSZ. Jelenleg a közbeszerzési eljárás megindítása zajlik a kivitelezési munkálatokra. Azt gondolom, hogy mivel az önkormányzat jelentős támogatásával valósul meg a beruházás, a közbeszerzési eljárás előkészítésébe, lebonyolításába az önkormányzatnak is bele kell folynia, mégpedig oly módon, hogy az ajánlatok elbírálására és értékelésére létrehozásra kerülő Bíráló Bizottsága tagja legyen a polgármester is. Javaslom ennek a megtárgyalását. A Bíráló Bizottságot a Sportegyesületnek kell majd létrehoznia, a közbeszerzési eljárást is ő bonyolítja le, és ő hozza meg a döntést is, hiszen ő lesz a beruházó.

Mivel érintett vagyok a tárgyban, a napirend megtárgyalásáig a képviselő-testületi ülés vezetését átadom az alpolgármesternek.

Sőre László alpolgármester: Van e valakinek hozzászólása, kérdése? Amennyiben nincs, úgy javaslom, hozzunk határozatot arról, hogy az önkormányzat a Sportegyesületnek a „Nova Sportöltöző épület kivitelezési munkái” közbeszerzési eljárása során az ajánlatok elbírálására és értékelésére létrehozásra kerülő Bíráló Bizottsága tagjai közé delegálja Lendvai Jenőné polgármestert, felkéri a Novai Sportegyesületet, hogy a polgármestert a Bíráló Bizottság egyik tagjának jelölje ki, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság tagjaként eljárjon. Kérem, szavazzunk.

Lendvai Jenőné polgármester: Mivel érintett vagyok, a szavazásnál tartózkodom.

/Szavazás./

Sőre László alpolgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Novai Sportegyesületnek (székhely: 8948 Nova, Kossuth utca 61/A.) a látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezménye sporttelep beruházási program (TAO program) keretében, a kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező Nova 426/15 hrsz-ú ingatlanon a „Nova Sportöltöző épület kivitelezési munkái” közbeszerzési eljárása során az ajánlatok elbírálására és értékelésére létrehozásra kerülő Bíráló Bizottsága tagjai közé delegálja Lendvai Jenőné polgármestert.

A Képviselő-testület felkéri a Novai Sportegyesületet, hogy Lendvai Jenőné polgármestert a Bíráló Bizottság egyik tagjának jelölje ki.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság tagjaként eljárjon.

Felelős: Sőre László alpolgármester
Lendvai Jenőné polgármester

• **Az óvodai szülői munkaközösség rendezvényének támogatása**

Lendvai Jenőné polgármester: A Pákai Öveges József Óvoda Novai Telephelyének Szülői Munkaközössége 2016. szeptember 17.-én Szüreti Bált kíván tartani, a bál bevételéből a gyerekek karácsonyi ajándékainak beszerzéséhez szeretne a szülői munkaközösség hozzájárulni. Kérik az önkormányzat támogatását a zenekar költségeihez, amely 60 eFt lenne.

Javaslom, hozzunk határozatot arról, hogy az önkormányzat a rendezvény megtartását támogatja azzal, hogy a zeneszolgáltatás 60.000 Ft összegű költségét átvállalja és kifizeti. Kérem, szavazzunk.

/Szavazás./

Lendvai Jenőné polgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2016. (IX.6.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pákai Öveges József Óvoda Novai Telephelyének Szülői Munkaközössége által 2016. szeptember 17. napján megrendezésre kerülő rendezvény megtartását támogatja azzal, hogy a zeneszolgáltatás 60.000 Ft összegű költségét átvállalja és kifizeti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2016. szeptember 20.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

- **Egyebek**

Lendvai Jenőné polgármester: Kérdezem a képviselőket, hogy van e valakinek közérdekű kérdése, bejelentése, javaslata?

Csonkáné Gáspár Zsuzsanna képviselő: A pályázatoknak nincs még eredménye, egyiknek sem?

Lendvai Jenőné polgármester: Sajnos nincs. Pedig a kerékpárút pályázat kapcsán úgy tudjuk, hogy kevesebb pályázat ment be, mint a rendelkezésre álló keret, és a pályázatunk tartalmilag és formailag is megfelelt, befogadták azt.

Sőre László alpolgármester: A következő évi Aratónapokra az őszi búzát el kell lassan vetni.


Lendvai Jenőné polgármester: Rendben. Intézkedem. Németh József képviselő úr az elmúlt ülésen jelezte, hogy többen is jelezték már felé, hogy a Zágorhidai temetőbe egy konnektor kihelyezésére szüksége lenne. Ehhez is kapcsolódva elmondanám, hogy vásároltam egy mobil hangosítási rendszert, amelyet lehet alkalmazni, elkérni például ilyen esetekre is, így kiváltjuk ezzel a konnektor kihelyezést. Ez így egyszerűbb, és több mindenre alkalmazható máskor is. Amennyiben nincs más a nyilvános ülés keretében, úgy a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárom, és rendkívüli zárt képviselő-testületi ülést rendelék el.

A polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 17²⁵ órakor bezárta.

k.m.f.


Lendvai Jenőné
polgármester




Pallér Edina
aljegyző



Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.


Tóthné Péter Judit
jegyző





Nova Község Önkormányzata

8948 Nova, Kossuth u. 35. ☎: 92/577-026

e-mail: novaph@freemail.hu

Meghívó

Nova Község Önkormányzatának Polgármestere meghívja a **2016. szeptember 6. napján (kedden) 16⁰⁰ órakor megtartandó nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

Helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltségének (8948 Nova Kossuth u. 35.) hivatali helyisége

Napirend:

1./ A víziközmű-rendszerek gördülő fejlesztési terveinek tárgyalása
Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester

2./ Egyebek

Tisztelt Képviselő!

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Nova, 2016. augusztus 26.

Tisztelettel:


Lendvai Jenőné
polgármester




Jelenléti ív

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. ~~zeptember~~ 6. napon megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén jelen vannak:


Lendvai Jenőné polgármester



Sőre László alpolgármester



Csonkáné Gáspár Zsuzsanna képviselő



Németh József képviselő



Székedli Szabolcs képviselő

.....

Pallér Edina aljegyző



Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltsége

8948 Nova, Kossuth u. 35. Tel./fax: 92/577-026

e-mail: novaph@freemail.hu

HATÁROZAT KIVONAT

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6. napján megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2016. (IX.6.) számú határozata

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszere Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által készített 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervének felújítási és pótlási tervrésze módosítását a jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal módosított, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tervrészt aláírja, és azt a határozat kivonattal együtt megküldje a szolgáltató részére.

A jelen határozat és a határozat mellékletét képező, polgármester által aláírt tervrész együttesen érvényesek.

A szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra a jelen határozattal elfogadott, a polgármester által aláírt tervrészt, és az annak tartalmával megegyező egyéb szükséges dokumentumot nyújthatja be.

Határidő: 2016. szeptember 8.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

k.m.f.

Lendvai Jenőné s.k.
polgármester

Pallér Edina s.k.
aljegyző


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.

Tóthné Péter Judit s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Tóthné Péter Judit
jegyző megbízásából:



Pallér Edina
aljegyző



Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
 FELÜLTÁKOS ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Nova, Mikekarácsonyfa, Zebecke, Csertalagos Önkormányzat
 Vízkielvező szervezet megnevezése: ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 Vízkielvező szervezet megnevezése: NOVIZÁGAZAT
 Vételnyelvést megfogalmazó érintett fél megnevezése: 11-03355-1-004-00-14
 Vízkielvező-rendszer kódja: ** Nova-IV

| Fontosság sorrend | Helyszín | beruházás megnevezése | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás | | | Vízjel létszáma/évi engedély száma | Az érintett előlétszám felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás 2016 évre | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ötmérete a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--|---|---|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítását követő várható műszaki állapot | | | | | Készítés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nova | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Nova | 175 | 175 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nova | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Nova | 700 | 0 | 2017.01.01. | 2020.12.31. | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nova | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Nova | 1 750 | 0 | 2021.01.01. | 2030.12.31. | hosszú | | | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| | Mikekarácsonyfa | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Mikekarácsonyfa | 24 | 24 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mikekarácsonyfa | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Mikekarácsonyfa | 96 | 0 | 2017.01.01. | 2020.12.31. | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mikekarácsonyfa | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Mikekarácsonyfa | 240 | 0 | 2021.01.01. | 2030.12.31. | hosszú | | | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | Zebecke | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Zebecke | 9 | 9 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zebecke | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Zebecke | 36 | 0 | 2017.01.01. | 2020.12.31. | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zebecke | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Zebecke | 90 | 0 | 2021.01.01. | 2030.12.31. | hosszú | | | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Csertalagos | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Csertalagos | 5 | 5 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nova | Tervezett bekötéscserék: Ady u. 8. Gőcseji u. 37, Gőcseji u. 54., Gyöngyvirág u. 30., Kosuth u.40. | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova | 465 | 465 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2-es kút | 2 sz. kút betétszűrő felújítása | A kút műszaki állapota és a geofizikai vizsgálatok eredménye miatt szükséges beavatkozás | A folyamatos víztermelés biztosítása. | Folyamatos víztermelés | Nova | 2 870 | 2 870 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 2 870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-as kút | 2 sz. kút betétszűrő felújítása | A kút műszaki állapota és a geofizikai vizsgálatok eredménye miatt szükséges beavatkozás | A folyamatos víztermelés biztosítása. | Folyamatos víztermelés | Mikekarácsonyfa | 385 | 385 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-es kút | 2 sz. kút betétszűrő felújítása | A kút műszaki állapota és a geofizikai vizsgálatok eredménye miatt szükséges beavatkozás | A folyamatos víztermelés biztosítása. | Folyamatos víztermelés | Zebecke | 140 | 140 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-es kút | 2 sz. kút betétszűrő felújítása | A kút műszaki állapota és a geofizikai vizsgálatok eredménye miatt szükséges beavatkozás | A folyamatos víztermelés biztosítása. | Folyamatos víztermelés | Csertalagos | 105 | 102 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mikekarácsonyfa | tervezett gerincvezeték cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Mikekarácsonyfa | 712 | 66 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 66 | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Zebecke | tűzcsap bekötővezeték ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Zebecke | 32 | 32 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Nova, kút gyűjtő | 1-es és 2-es kút közötti kútyűjtő vezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova | 7 204 | 0 | 2017.01.01. | 2019.12.31. | közép | | | | | 7 204 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nova, kút gyűjtő | 1-es és 2-es kút közötti kútyűjtő vezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Mikekarácsonyfa | 974 | 0 | 2017.01.01. | 2019.12.31. | közép | | | | | 974 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nova, kút gyűjtő | 1-es és 2-es kút közötti kútyűjtő vezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Zebecke | 368 | 0 | 2017.01.01. | 2019.12.31. | közép | | | | | 368 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nova, kút gyűjtő | 1-es és 2-es kút közötti kútyűjtő vezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Csertalagos | 219 | 0 | 2017.01.01. | 2019.12.31. | közép | | | | | 219 | | | | | | | | | | | | | | |



Handwritten signature


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|-------|---|------------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|-------|-----|
| 7 | 1-es kút | 1-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereirelhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Nova | 2 463 | 0 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közép | | | | | | | | |
| | 1-es kút | 1-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereirelhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Mikékarácsonyfa | 333 | 0 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közép | | | | | | | | |
| | 1-es kút | 1-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereirelhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Zebecke | 126 | 0 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közép | | | | | | | | |
| | 1-es kút | 1-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereirelhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Csertalagos | 75 | 0 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közép | | | | | | | | |
| 8 | 2-es kút | 2-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereirelhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Nova | 2 463 | 0 | 2019.01.01 | 2020.12.31 | közép | | | | | | | | |
| | 2-es kút | 2-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereirelhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Mikékarácsonyfa | 333 | 0 | 2019.01.01 | 2020.12.31 | közép | | | | | | | | |
| | 2-es kút | 2-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereirelhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Zebecke | 126 | 0 | 2019.01.01 | 2020.12.31 | közép | | | | | | | | |
| | 2-es kút | 2-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereirelhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Csertalagos | 75 | 0 | 2019.01.01 | 2020.12.31 | közép | | | | | | | | |
| 9 | Nova | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Nova | 4 772 | 0 | 2020.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 3 335 | 227 |
| 10 | Zebecke | tűzcsap bekötővezeték ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zebecke | 245 | 0 | 2020.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 172 | 5 |
| 11 | Csertalagos | tűzcsap bekötővezeték ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csertalagos | 144 | 0 | 2020.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 102 | 6 |
| 12 | Nova, magaslati tároló | Magaslati tároló gépészeti rekonstrukció | A technológia, szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avulsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények. | - | Nova | 2 463 | 0 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 2 463 | |
| | Nova, magaslati tároló | Magaslati tároló gépészeti rekonstrukció | A technológia, szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avulsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények. | - | Mikékarácsonyfa | 333 | 0 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 333 | |
| | Nova, magaslati tároló | Magaslati tároló gépészeti rekonstrukció | A technológia, szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avulsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények. | - | Zebecke | 126 | 0 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 126 | |



| Görődés fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|---|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|--|--|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|
| FELÜTTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nova Önkormányzata | | | | | | | | | | | elítélési feladat / elítélési feladatok képviselője / víziközmű-szolgáltató * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | | | | | | | | | | | NOVIZÁGÁZAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-03355-1-004-00-14 | | | | | | | | | | | Nova-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontosság sorrend | Helyszín | beruházás megnevezése | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás | | | Vízjogi létesítés/érvény- engedély száma | Az érintett előleget/alk- megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás 2016 évre | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időköz (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ötévese a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Nova | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Nova | 175 | 175 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 175 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nova | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Nova | 700 | 0 | 2017.01.01. | 2020.12.31. | közép | | 375 | 325 | 325 | 325 | | | | | | | | | | | |
| | Nova | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | Nova | 1750 | 0 | 2021.01.01. | 2030.12.31. | hosszú | | | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | | | | | |
| 2 | Nova | Tervezett bekötéscserék: Ady u. 8. Göcseji u. 37, Göcseji u. 54., Gyöngyvirág u. 30., Kosuth u.40. | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova | 465 | 465 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 465 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2-es kút | 2 sz. kút betétszűrős felújítása | A kút műszaki állapota és a geofizikai vizsgálatok eredménye miatt szükséges beavatkozás | A folyamatos víztermelés biztosítása. | Folyamatos víztermelés | Nova | 2 870 | 2 870 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 2 870 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nova, kút gyűjtő | 1-es és 2-es kút közötti kútgyűjtő vezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova | 7 204 | 0 | 2017.01.01. | 2019.12.31. | közép | | 3602 | 3602 | 3602 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1-es kút | 1-es kút iránytástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, iránytástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereit azonosítható erőáramú vezérlőszekrény. | Nova | 2 463 | 0 | 2019.01.01. | 2019.12.31. | közép | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2-es kút | 2-es kút iránytástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, iránytástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereit azonosítható erőáramú vezérlőszekrény. | Nova | 2 463 | 0 | 2019.01.01. | 2020.12.31. | közép | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Nova | Bekötővezetékek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova | 4 772 | 0 | 2020.01.01. | 2022.12.31. | hosszú | | | | | | 3 335 | 227 | | | | | | | | | |
| 8 | Nova, magaslati tároló | Magaslati tároló gépészeti rekonstrukció | A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A víztárolás gépészeti berendezését nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avultsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények. | Nova | 2 463 | 0 | 2022.01.01. | 2022.12.31. | hosszú | | | | | | | 2 463 | | | | | | | | | |
| 9 | Nova, Ady u. | gerivezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova | 6 357 | 0 | 2022.01.01. | 2024.12.31. | hosszú | | | | | | | 645 | 3 335 | 2 377 | | | | | | | |
| 10 | Nova, Béke utca | gerivezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova | 7 975 | 0 | 2024.01.01. | 2027.12.31. | hosszú | | | | | | | | 958 | 3 335 | 3 335 | 347 | | | | | |
| 11 | Nova, Fő u. | főművi gerivezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova | 12 993 | 0 | 2027.01.01. | 2030.12.31. | hosszú | | | | | | | | | | 2 988 | 3 335 | | | | | |

2016 évre a fejlesztési forrás biztosított 3 510

| Ötem | Használati díj (2016) | Használati díj (2017-2020) | Használati díj (2021-2030) |
|-----------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. Ötem | 3 510 | 14 040 | 35 100 |
| II. Ötem | | | |
| III. Ötem | | | |



Andrási

| Görög fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|---|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---|-------------|--|---|-----|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| FELÜLTÁSIK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zebce Önkormányzata | | | | | | | | | | Ellátási feladatok / ellátási feladatok képviselője / víziközmű-szolgáltató * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNÁMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VÖZVIZÁGÁZAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-03355-1-004-00-14 | | | | | | | | | | Nova-IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontosság sorrend | Helyszín | beruházás megnevezése | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás | | | Vízjogi készenléti/évi engedély száma | Az érintett ellátási feladatok megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás éve | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szinten | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Zebce | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | - | Zebce | 9 | 9 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zebce | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | - | Zebce | 36 | 0 | 2017.01.01. | 2020.12.31. | közép | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
| | Zebce | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | | működőképesség biztosítása | | - | Zebce | 90 | 0 | 2021.01.01. | 2030.12.31. | hosszú | | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2 | 2-es kút | 2 sz. kút betétszűrős felújítása | A kút műszaki állapota és a geofizikai vizsgálatok eredménye miatt szükséges beavatkozás | A folyamatos víztermelés biztosítása. | Folyamatos víztermelés | - | Zebce | 140 | 140 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zebce | tűzcsap bekötővezeték ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zebce | 32 | 32 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nova, kút gyűjtő | 1-as és 2-es kút közötti kútyűjtő vezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zebce | 368 | 0 | 2017.01.01. | 2019.12.31. | közép | | 368 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1-es kút | 1-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereit illeszkedő erőáramú vezérlőszekrény. | - | Zebce | 126 | 0 | 2019.01.01. | 2019.12.31. | közép | | | | 126 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2-es kút | 2-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A búvárszivattyú elektromos paramétereit illeszkedő erőáramú vezérlőszekrény. | - | Zebce | 126 | 0 | 2019.01.01. | 2020.12.31. | közép | | | | 126 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Zebce | tűzcsap bekötővezeték ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zebce | 245 | 0 | 2020.01.01. | 2022.12.31. | hosszú | | | | | 88 | 172 | 5 | | | | | | | | |
| 8 | Nova, magaslatti tároló | Magaslatti tároló gépészeti rekonstrukció | A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avulsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények. | - | Zebce | 126 | 0 | 2022.01.01. | 2022.12.31. | hosszú | | | | | | 126 | | | | | | | | | |
| 109 | Zebce | Tervezett csomópont csere | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zebce | 729 | 0 | 2022.01.01. | 2026.12.31. | hosszú | | | | | | 41 | 172 | 172 | 172 | 172 | | | | | |
| 10 | Nova, Fő u. | főművi gerincvezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések. | A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Zebce | 688 | 0 | 2027.01.01. | 2030.12.31. | hosszú | | | | | | | | | 172 | 172 | 172 | 172 | | | |

2016 évre a fejlesztési forrás biztosított

181 181

| | Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|-----------|---|---|
| I. Ütem | Használati díj (2016) | 181 |
| II. Ütem | Használati díj (2017-2020) | 724 |
| III. Ütem | Használati díj (2021-2030) | 1 810 |



Audiat

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELÜRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

| A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | | Csertalagos Önkormányzata | | | | | | | | | | Ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató * | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---|--|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNANEMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | | NÓVIZÁGAZAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: | | 11-03355-1-004-00-14 | | | | | | | | | | Nova-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontosság sorrend | Helyszín | Beruházás megnevezése | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás | | | Vízjogi létesítés/ohvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás 2016 évre | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot | | | | | Kezdet | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Csertalagos | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | működőképesség biztosítása | | - | Csertalagos | 5 | 5 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Csertalagos | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | működőképesség biztosítása | | - | Csertalagos | 20 | 0 | 2017.01.01. | 2020.12.31. | közép | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Csertalagos | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | működőképesség biztosítása | | - | Csertalagos | 50 | 0 | 2021.01.01. | 2030.12.31. | hosszú | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 2-es kút | 2 sz. kút betétsűrűs felújítása | A kút műszaki állapota és a geofizikai vizsgálatok eredménye miatt szükséges beavatkozás | A folyamatos víztermelés biztosítása. | Folyamatos víztermelés | - | Csertalagos | 105 | 102 | 2016.01.01. | 2016.12.31. | rövid | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nova, kút gyűjtő | 1-es és 2-es kút közötti kútgűjtő vezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízgények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csertalagos | 219 | 0 | 2017.01.01. | 2019.12.31. | közép | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1-es kút | 1-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A bűvárszivattyú elektromos megváplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A bűvárszivattyú elektromos paramétereirez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Csertalagos | 75 | 0 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2-es kút | 2-es kút irányítástechnikai rekonstrukció | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A bűvárszivattyú elektromos megváplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A bűvárszivattyú elektromos paramétereirez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | - | Csertalagos | 75 | 0 | 2019.01.01. | 2020.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Csertalagos | tűzcsap bekötővezeték ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízgények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csertalagos | 144 | 0 | 2020.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | 102 | 6 | | | | | | | | |
| 7 | Nova, magaslati tároló | Magaslati tároló gépészeti rekonstrukció | A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A víztárolás gépészeti berendezését nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avultsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények. | - | Csertalagos | 75 | 0 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | 75 | | | | | | | | | |
| 8 | Csertalagos | gerincvezetékek szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. | A vízvezeték kiváltás, a vízgények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csertalagos | 429 | 0 | 2022.01.01 | 2026.12.31 | hosszú | | | | | | 21 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | |
| 9 | Nova, Fő u. | főművi gerincvezeték kiváltása | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak. A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések. | A vízvezeték kiváltás, a vízgények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | - | Csertalagos | 408 | 0 | 2027.01.01 | 2030.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | 102 | 102 | 102 | 102 |

2016 évre a fejlesztési forrás biztosított

107 107

| Rendelkezésre álló források megnevezése | | Rendelkezésre álló források szám szerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|---|----------------------------|--|
| I. ütem | Használati díj (2016) | 107 |
| II. ütem | Használati díj (2017-2020) | 428 |
| III. ütem | Használati díj (2021-2030) | 1 070 |



Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltsége

8948 Nova, Kossuth u. 35. Tel./fax: 92/577-026

e-mail: novaph@freemail.hu

HATÁROZAT KIVONAT

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6. napján megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2016. (IX.6.) számú határozata

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszere Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által készített 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervét a jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tervet aláírja, és azt a határozat kivonattal együtt megküldje a szolgáltató részére.

A jelen határozat és a határozat mellékletét képező, polgármester által aláírt terv együttesen érvényesek.

A szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra a jelen határozattal elfogadott, a polgármester által aláírt tervet, és az annak tartalmával megegyező egyéb szükséges dokumentumot nyújthatja be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a víziközmű-rendszer jelen határozattal elfogadott beruházási tervrészét a szolgáltató nyújtsa be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Határidő: 2016. szeptember 8.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

k.m.f.

Lendvai Jenőné s.k.
polgármester

Pallér Edina s.k.
aljegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.

Tóthné Péter Judit s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Tóthné Péter Judit jegyző megbízásából:

Pallér Edina aljegyző



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| GÉRDŐS fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra FELÜLTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | | MIKEKARÁCSONYFA ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IVÓVÍZ ÁGAZAT 11-03955-1-004-00-14 | | | | | ellátási terület / ellátásért felelős képviselője / víziközmű-szolgáltató * MIKEKARÁCSONYFA-IV | | | | | |
| A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése: Vállalkozási tevékenység megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja: ** | | | I. Felzárni a felszín alatti vízkészlet | | | | | | | | | | |

| Fontosság sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Műszaki állapot felmérés, szűkebbeségi indoklás | | | Vízjogi leltár/előirányzat szám | Az érintett üzemeltetési terület(ek) megnevezése | Tervezett nettó hőérték (eFt) | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|--|----------------------------|---|--|-----|------------|------------|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szűkebbesége | Megvalósítását követő várható műszaki állapot | | | | | Középs | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | sztágy | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 5%) | működőképesség biztosítása | | Mikekarácsony | 389 | 2017.01.01 | 2031.12.31 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nova 2. kút | kerítés csere (80 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasznált folyamatos vízellátásának biztosítására | Az elvárt vizigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis | Nova tulajdonos | 72 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | rövid | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Nova 1. kút | kerítés csere (140 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasznált folyamatos vízellátásának biztosítására | Az elvárt vizigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis | Nova tulajdonos | 96 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Nova 2. kút | termelőcső csere (3* 16 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasznált folyamatos vízellátásának biztosítására | Az elvárt vizigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis | Nova tulajdonos | 30 | 2028.01.01 | 2028.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Nova 1. kút | Szivattyú csere (Grundfos SP 17-8) | A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A Q-H diagramhoz illeszkedő energiatároló szivattyú üzemeltetése. | Nova tulajdonos | 36 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nova 1. kút | Gépészeti felújítás | A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények | Nova tulajdonos | 120 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Nova 2. kút | Szivattyú csere (EMU K64-8) | A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A Q-H diagramhoz illeszkedő energiatároló szivattyú üzemeltetése. | Nova tulajdonos | 36 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nova 2. kút | Gépészeti felújítás | A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények | Nova tulajdonos | 120 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nova 1. kút | erősáramú és irányítótechnikai szekrény felújítás | Az elektromos, irányítótechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A bűvösáramú elektromos megábrítás, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A bűvösáramú elektromos paraméterekhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | Nova tulajdonos | 360 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nova 2. kút | erősáramú és irányítótechnikai szekrény felújítás | Az elektromos, irányítótechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A bűvösáramú elektromos megábrítás, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A bűvösáramú elektromos paraméterekhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény. | Nova tulajdonos | 360 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | 1 619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| III. Vízműtétel és vizközeli létesítmények | | Helyszín | beruházás megnevezése | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szűkebbesége | Megvalósítását követő várható műszaki állapot | Vízjogi leltár/előirányzat szám | Az érintett üzemeltetési terület(ek) megnevezése | Tervezett nettó hőérték (eFt) | Forrás 2017 évre | Középs | Befejezés | Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Összesen: | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IV. Vízvezetés | | Helyszín | beruházás megnevezése | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szűkebbesége | Megvalósítását követő várható műszaki állapot | Vízjogi leltár/előirányzat szám | Az érintett üzemeltetési terület(ek) megnevezése | Tervezett nettó hőérték (eFt) | Forrás 2017 évre | Középs | Befejezés | Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Nova tóroló töltő vezeték | csőhid csere (NA150 14 fm) meder alá süllyesztés | A vezeték állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kicserélése, a vizigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk. | Nova tulajdonos | 48 | 2017.04.01 | 2017.12.31 | rövid | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nova 1 - 2. kút között | gerincevezeték csere (NA100 375 fm) előtakarócsok | A vezeték állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kicserélése, a vizigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk. | Nova tulajdonos | 372 | 2017.04.01 | 2017.12.31 | rövid | 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Nova 1 - 2. kút között | gerincevezeték csere (NA100 375 fm) | A vezeték állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kicserélése, a vizigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk. | Nova tulajdonos | 505 | 2018.04.01 | 2019.12.31 | közep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




Spur...

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|
| GÉRDŐK FELJÁRÁSI TERV A 2017 - 2031 IDŐSZAKRA FELJÁRÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | | | | ZEBECKE ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IVÓVÍZ ÁGAZAT | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízüzem-szolgáltató * |
| A tervező bonyolító szervezet megnevezése: Vízüzem-szolgáltató megnevezése: Vízüzem-szolgáltató ágazat megnevezése: Véleménykértést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Vízüzem-rendszer kódja: ** | | | | | 11-05355-1-004-00-14 | ZEBECKE-IV |
| I. Felzár alatti vízkiértel | | | | | | |

| Fontosság sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | | | Műszaki állapot felmérés, szűkegységnyi indoklás | | | Vízjogi Műszaki/évi engedély száma | Az érintett felület(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás 2017 éve | Megvalósulás időtartama | | Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|--|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | szakág | Helyszín | beruházás megnevezése | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szűkegységi | Megvalósítást követő várható műszaki állapot | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | |
| 1 | | | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 5%) | működőképesség biztosítása | | | Zebecke | | 120 | | 2017.01.01 | 2031.12.31 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 3 | | Nova 2. kút | karítás csere (80 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására | Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbizás | | Nova tulajdonos | 26 | | 2017.01.01 | 2017.12.31 | rövid | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Nova 1. kút | karítás csere (140 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására | Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbizás | | Nova tulajdonos | 34 | | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Nova 2. kút | termelőcső csere (3*16 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására | Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbizás | | Nova tulajdonos | 11 | | 2028.01.01 | 2028.12.31 | hosszú | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Nova 1. kút | Szivattyú csere (Grundfos SP 17-8) | A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A Q-H diagramhoz illeszkedő energiatakarékony szivattyú üzemeltetése. | | Nova tulajdonos | 13 | | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nova 1. kút | Gépezési felújítás | A szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A gépezési funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények | | Nova tulajdonos | 43 | | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Nova 2. kút | Szivattyú csere (EMU K64-8) | A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A Q-H diagramhoz illeszkedő energiatakarékony szivattyú üzemeltetése. | | Nova tulajdonos | 13 | | 2020.01.01 | 2020.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nova 2. kút | Gépezési felújítás | A szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A gépezési funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények | | Nova tulajdonos | 43 | | 2020.01.01 | 2020.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Nova 1. kút | erőáramú és irányítástechnikai szekrény felújítás | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A bűvárszivattyú elektromos megáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A bűvárszivattyú elektromos paraméterekhez illeszkedő erőáramú vezérlészekrény. | | Nova tulajdonos | 129 | | 2023.01.01 | 2023.12.31 | hosszú | | | | | | | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Nova 2. kút | erőáramú és irányítástechnikai szekrény felújítás | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A bűvárszivattyú elektromos megáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A bűvárszivattyú elektromos paraméterekhez illeszkedő erőáramú vezérlészekrény. | | Nova tulajdonos | 129 | | 2024.01.01 | 2024.12.31 | hosszú | | | | | | | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | 561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| III. Vízvezető és vízkezelő létesítmények | | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IV. Vízvezetés | | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|---|---|---|---|--|-----------------|-----|--|------------|------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | Nova tároló töltő vezeték | csőhid csere (NA150 14 fm) meder alá süllyesztés | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kivevés, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | | Nova tulajdonos | 17 | | 2017.04.01 | 2017.12.31 | rövid | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nova 1 - 2. kút között | gerinvezeték csere (NA100 375 fm) olótakarékoskod | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kivevés, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | | Nova tulajdonos | 109 | | 2017.04.01 | 2017.12.31 | rövid | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Nova 1 - 2. kút között | gerinvezeték csere (NA100 375 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kivevés, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | | Nova tulajdonos | 205 | | 2018.04.01 | 2019.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Handwritten signature: ...

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--|---|---|-----------------|-----|------------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Nova 2. kút Fő út között | gerincvezeték csere (NA100 130 fm) | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kiváltás, a vízgények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova tulajdonos | 109 | 2019.04.01 | 2020.12.30 | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Zobecke | gerinchálózat szerelvényeinek ütemezett cseréje | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kiváltás, a vízgények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Zobecke | 238 | 2020.04.01 | 2021.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Nova | gerincvezeték csere | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kiváltás, a vízgények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Nova tulajdonos | 729 | 2022.04.01 | 2031.12.31 | hosszú | | | | | | | | 62 | 23 | 29 | 121 | 23 | 111 | 122 | 122 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Zobecke | bekötővezeték csere | A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kiváltás, a vízgények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk. | Zobecke | 120 | 2028.04.01 | 2031.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Nova magaslati víztároló | kerítés csere (50 fm) | Az épület/építmény minősége és állaga leromlott | Az épület/építmény feladata a vízközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota | Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatokat | Nova tulajdonos | 26 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Nova magaslati víztároló | Gépészeti rekonstrukció | A technológia, szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkcióikat (nyitás-zárás). Az avultsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények | Nova tulajdonos | 157 | 2025.01.01 | 2026.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Nova magaslati víztároló | erősáramú és irányítástechnikai szekrény felújítás | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezeték, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A víztárolók elektromos megválasztása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | Az elektromos paraméterekhez illeszkedő erős- és gyengeáramú vezérlőszekrény. | Nova tulajdonos | 129 | 2027.01.01 | 2027.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | 1 839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2017 évre a fejlesztési forrás biztosított

| | Rendeltetésre álló források megnevezése | Rendeltetésre álló források számszerűsített értéke a teljes űtem tekintetében (eFt) |
|-----------|---|---|
| I. űtem | Használati díj (2017) | 160 |
| II. űtem | Használati díj (2018-2021) | 640 |
| III. űtem | Használati díj (2021-2032) | 1 600 |




| Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | | | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás | | | Vízjogi létesítési/évi engedély száma | Az érintett előző évi felújítások megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------|---|--|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------|--|--|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | szakág | Helyszín | beruházás megnevezése | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítást követő várható műszaki állapot | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | |
| 1 | | | Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 5%) | | működőképesség biztosítása | | | Csirtalakov | 69 | | 2017.01.01 | 2031.12.31 | | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 3 | | Nova 2. kút | kerítés csere (80 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasználók folyamatos védeltségének biztosítására | Az ehért vizigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis | | Nova tulajdonos | 12 | | 2017.01.01 | 2017.12.31 | rövid | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Nova 1. kút | kerítés csere (140 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasználók folyamatos védeltségének biztosítására | Az ehért vizigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis | | Nova tulajdonos | 16 | | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Nova 2. kút | termelőcső csere (3* 16 fm) | Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye | A felhasználók folyamatos védeltségének biztosítására | Az ehért vizigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis | | Nova tulajdonos | 5 | | 2028.01.01 | 2028.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 15 | | Nova 1. kút | Szivattyú csere (Grundfos SP 17-8) | A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A Q-H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése. | | Nova tulajdonos | 6 | | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nova 1. kút | Gépezeti felújítás | A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények | | Nova tulajdonos | 20 | | 2022.01.01 | 2022.12.31 | hosszú | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Nova 2. kút | Szivattyú csere (EMU K64-8) | A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A Q-H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése. | | Nova tulajdonos | 6 | | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nova 2. kút | Gépezeti felújítás | A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A folyamatos víztermelés biztosítása. | A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények | | Nova tulajdonos | 20 | | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Nova 1. kút | erőszármű és irányítástechnikai szekrény felújítás | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A bővírszivattyú elektromos megáramlása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A bővírszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erőszármű vezérlőszekrény. | | Nova tulajdonos | 60 | | 2023.01.01 | 2023.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Nova 2. kút | erőszármű és irányítástechnikai szekrény felújítás | Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. | A bővírszivattyú elektromos megáramlása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása. | A bővírszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erőszármű vezérlőszekrény. | | Nova tulajdonos | 60 | | 2024.01.01 | 2024.12.31 | hosszú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

III. Vízvezeték és vízszomszéd létesítmények

| | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | | | | | | | | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IV. Vízvezetés

| | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | | | | | | | | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|--|-----------------|----|--|--|------------|------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | |
| 2 | Nova tároló töltő vezetékek | csőhíd csere (NA150 14 fm) meder alá süllyesztés | A vezetékek állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kiváltás, a vizigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk. | | Nova tulajdonos | 8 | | | 2017.04.01 | 2017.12.31 | rövid | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nova 1 -2. kút között | gerincvezeték csere (NA100 375 fm) előtakarócsokló | A vezetékek állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kiváltás, a vizigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk. | | Nova tulajdonos | 67 | | | 2017.04.01 | 2017.12.31 | rövid | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Nova 1 -2. kút között | gerincvezeték csere (NA100 375 fm) | A vezetékek állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult. | A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések | A vízvezeték kiváltás, a vizigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk. | | Nova tulajdonos | 79 | | | 2018.04.01 | 2018.12.31 | közép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Gördülé fejlesztési terv a 2017-2031 időszakra | | | | BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | | | | NOVA | | | | | Ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató * | | | | |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | | | | ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | | | | | | | | | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | | | | IVÓVÍZ ÁGAZAT | | | | | | | | | |
| Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: | | | | | | | | | | | | | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | | | | 11-03355-1-004-00-14 | | | | | NOVA-IV | | | | |

| Fontosság sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | | | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás | | | Vízjogi mészaföld/elvív engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás 2017 évre | Megalakítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|--|-----------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | szakiág | Helyszín | beruházás megnevezése | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megalakított követő várható műszaki állapot | | | | | Kezdet | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Felszín alatti vízkivételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| III. Víznyelőcső és vízszelvény-készítmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyszín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| beruházás megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IV. Vízszelvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyszín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| beruházás megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|-----------|---|---|
| I. Ütem | Fejlesztési díj (2017) | 0 |
| II. Ütem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 0 |
| III. Ütem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 0 |

Sudai

NOVA Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
* Nova, Kossuth u. 35. *

| Fontosság sorrend | Felfújás és pótlás megnevezése | | | Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás | | | Vízjogi mészafélt/elvi engedély száma | Az érintett eljárásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás 2017 évre | Megalapítás időtartama | | Tervezett időtartam | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|-----------------------|--|-----------------------|---|---|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | szekció | Helyszín | beruházás megnevezése | Jelenlegi műszaki állapot | Feladat szükségessége | Megvalósítható követő vélhető műszaki állapot | | | | | Kezdés | Befejezés | | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Felszín alatti vízhálózat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Víznyelés és vízkezelő létesítmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Vízkezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ötlem tekintetében (eFt) |
|------------|---|--|
| I. Ötlem | Fejlesztési díj (2017) | 0 |
| II. Ötlem | Fejlesztési díj (2018-2021) | 0 |
| III. Ötlem | Fejlesztési díj (2022-2031) | 0 |

Audrány



Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltsége

8948 Nova, Kossuth u. 35. Tel./fax: 92/577-026

e-mail: novaph@freemail.hu

HATÁROZAT KIVONAT

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6. napján megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2016. (IX.6.) számú határozata

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves szennyvízelvezetést és –tisztítást biztosító víziközmű-rendszere Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által készített 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervét a jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tervet aláírja, és azt a határozat kivonattal együtt megküldje a szolgáltató részére.

A jelen határozat és a határozat mellékletét képező, polgármester által aláírt terv együttesen érvényesek.

A szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra a jelen határozattal elfogadott, a polgármester által aláírt tervet, és az annak tartalmával megegyező egyéb szükséges dokumentumot nyújthatja be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a víziközmű-rendszer jelen határozattal elfogadott beruházási tervrészét a szolgáltató nyújtsa be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Határidő: 2016. szeptember 8.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

k.m.f.

Lendvai Jenőné s.k.
polgármester

Pallér Edina s.k.
aljegyző

Záradék:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.

Tóthné Péter Judit s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Tóthné Péter Judit jegyző megbízásából:

Pallér Edina aljegyző



Gördülők fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
 Vállalkozási tevékenység megnevezése:
 Víziközmű-rendszer kódja: **

NOVA
 ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 SZENNYVÍZ ÁGAZAT
 21-03355-1-001-00-04

Előzetes felöl / előzetes felölök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
 Nova-SZV

V. Szennyvízelvezetés

| Fontosság/ sorrend | Beruházás megnevezése | | | Vízjogi intézkedés/ engedély száma | Az érintett előzetes felöl(ök) megnevezése | Tervezett nettó költségek (eFt) | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|----|----|----|--|--|
| | szélesség | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Új bekötések létesítése | | | 0 | | | | közep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Új bekötések létesítése | | | 2 000 | | | | hosszú | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | |
| | Összesen: | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VI. Szennyvíztisztítás

| Fontosság/ sorrend | Beruházás megnevezése | | | Vízjogi intézkedés/ engedély száma | Az érintett előzetes felöl(ök) megnevezése | Tervezett nettó költségek (eFt) | Forrás 2017 évre | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|--|
| | szélesség | Helyszín | beruházás megnevezése | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Tisztítótelep teljes áprólése | | | 240 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen: | | | | | 242 000 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Beruházásra forrás nem áll rendelkezésre.

| | Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források szám szerinti értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|-----------|---|---|
| I. ütem | Használati díj (2017) | 0 |
| II. ütem | Használati díj (2018-2021) | 0 |
| III. ütem | Használati díj (2022-2031) | 242 000 |

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.



**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről**

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Nova község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, védőnői ellátás, és iskola-egészségügyi ellátás körzetére.

2.§

(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás körzete, területi ellátási kötelezettsége Nova, Barlahida, Hernyék, és Mikekarácsonyfa községek közigazgatási területére terjed ki.

(2) A háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet székhelye/központi rendelője 8948 Nova, Petőfi u. 2. szám alatt van, telephelye 8948 Barlahida, Kossuth u. 20. szám alatt van és 8957 Hernyék, Kossuth u. 26. szám alatt van.

(3) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának feladatellátásában a társulás tagjaként biztosítja. A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás helye 8960 Lenti, Templom tér 10. szám alatt van.

3.§

(1) A fogorvosi ellátás körzete, területi ellátási kötelezettsége Gutorfölde, Nova, Csertalakos, és Szentpéterfölde községek közigazgatási területére terjed ki.

(2) A fogorvosi körzet székhelye/központi rendelője 8951 Gutorfölde, Petőfi u. 35. szám alatt van, telephelye 8948 Nova, Petőfi u. 2. szám alatt van és 8900 Zalaegerszeg Síp u. 8. szám alatt van.

(3) A fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról az önkormányzat ellátási szerződés útján gondoskodik. A fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás helye 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17. szám alatt van.

4.§

(1) A védőnői ellátás körzete, területi ellátási kötelezettsége Nova, Barlahida, Hernyék, és Mikekarácsonyfa községek közigazgatási területére terjed ki.

(2) A védőnői körzet székhelye/központi rendelője 8948 Nova, Petőfi u. 2. szám alatt van.

5.§

(1) Az iskola-egészségügyi ellátás körzete Nova község közigazgatási területén működő valamennyi köznevelési intézményre terjed ki.


(2) Az iskola-egészségügyi körzet székhelye/központi rendelője 8948 Nova, Petőfi u. 2. szám alatt van.

6.§


(1) E rendelet 2016. szeptember 10. napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti Nova Község Önkormányzati Képviselő-testületének a háziorvosi körzet kialakításáról szóló 15/2002. (X. 17.) ÖKT. számú rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.


Lendvai Jenő
polgármester




Tóthné Péter Judit
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2016. szeptember 9.



Pallér Edina
aljegyző



Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(IX...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:

A rendelettervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:

A rendelettervezetnek költségvetési hatása nincs.

A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:

A rendelettervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelettervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:

A rendelettervezetnek egyéb hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

A Képviselő-testület a rendeletet az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg.

A Kormányhivatal vizsgálja az önkormányzatok egészségügyi rendeleteit, különös tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§-6.§-ában foglaltaknak való megfelelésre, ezért egy körlevélben megkereste az önkormányzatokat, hogy az önkormányzatok vizsgálják felül az egészségügyi alapellátásról szóló rendeleteiket, hogy azok összhangban vannak-e az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvénnyel, amennyiben pedig a rendelet nem felel meg a törvényben támasztott követelményeknek, úgy a soron következő ülésen módosítsa azt a képviselő-testület.

Nova Község Önkormányzatának jelenleg hatályos rendelete a tárgyban nem felel meg az említett törvény előírásainak, nem terjed ki valamennyi egészségügyi alapellátásra, valamint a körzetekhez tartozó területeket sem megfelelően jelöli ki, ezért az előterjesztés szerinti új rendelet megalkotás szükséges.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. §-a alapján ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A törvényességi felhívás eredménytelensége esetén a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál

Indoklás

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik:

A Kormányhivatal vizsgálja az önkormányzatok egészségügyi rendeleteit, különös tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§-6.§-ában foglaltaknak való megfelelésre, ezért egy körlevélben megkereste az önkormányzatokat, hogy az önkormányzatok vizsgálják felül az egészségügyi alapellátásról szóló rendeleteiket, hogy azok összhangban vannak-e az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvénnyel, amennyiben pedig a rendelet nem felel meg a törvényben támasztott követelményeknek, úgy a soron következő ülésen módosítsa azt a képviselő-testület.

Nova Község Önkormányzatának jelenleg hatályos rendelete a tárgyban nem felel meg az említett törvény előírásainak, nem terjed ki valamennyi egészségügyi alapellátásra, valamint a körzetekhez tartozó területeket sem megfelelően jelöli ki, ezért az előterjesztés szerinti új rendelet megalkotás szükséges.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

Az előterjesztés szerinti, az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló új rendelet hatálya kiterjed a Nova község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, védőnői ellátás, és iskola-egészségügyi ellátás körzetére, megállapítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, székhelyét, telephelyeit, ezzel már nem lesz ellentétes a törvénnyel.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is, azonban az előterjesztés szerinti új rendelet nem új körzetek kialakításáról, hanem a meglévő, engedéllyel rendelkező körzetek új rendeletben történő lefektetéséről szól, amely rendelet már megfelel a jelenleg hatályos törvényi előírásoknak is, így ez esetben nem kell véleményt kérni róla.

Egyidejűleg hatályát veszti Nova Község Önkormányzati Képviselő-testületének a háziorvosi körzet kialakításáról szóló 15/2002. (X. 17.) ÖKT. számú rendelete.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.