

Szám: K/77-19/2019

Nova Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2019. 07. 31. napon megtartott

rendkívüli

nyilvános képviselő-testületi üléséről készült

j e g y z ő k ö n y v



Határozat: 115-118
Rendelet:

J e g y z ő k ö n y v:

Készült: Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 07. 31. napján a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltségének (8948 Nova Kossuth u. 35.) hivatali helyiségében megtartott **rendkívüli, nyílt** képviselő-testületi üléséről. Az ülés megnyitásának időpontja 14:00 óra.

Jelen vannak: Lendvai Jenőné polgármester
Németh József képviselő
Székedli Szabolcs képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Juhász Viktória aljegyző

*Távollétét bejelentette: Csonkáné Gáspár Zsuzsanna képviselő
Sőre László alpolgármester*

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd ezt követően megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a képviselők több, mint 50%-a jelen van. A polgármester az ülést megnyitotta.

A polgármester a következő napirendi pontokat tűzte ki:

Napirend:

1./ Nova-IV víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban

2./ Nova-SZV víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban

3./ Nova Sportegyesület kérelmének megvitatása

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban

4./ Egyebek

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – szóban

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet egyhangúlag, alakszerű határozathozatal nélkül elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1./ Nova-IV víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban

Lendvai Jenőné polgármester: A ZALAVÍZ Zrt. megküldte az ivóvíz és szennyvíz közmű rendszerre vonatkozó következő 15 éves gördülő fejlesztési tervet, amelyet elfogadást követően a törvény értelmében jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. A benyújtást a szolgáltató bonyolítja, meghatalmazás esetén.

/A Zalavíz Zrt. anyagának ismertetése./

Németh József képviselő: Javaslom, hogy az elvégzendő munkákat továbbra is egyedi megrendelés alapján végeztessük el, minden alkalommal, kivéve az előre nem látható, sürgős elhárítást igénylő, eseményvezérelt munkákat.

Lendvai Jenőné polgármester: Javaslom, hozzuk meg határozatainkat az ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által megküldött előterjesztés szerinti tartalommal, valamint az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. képviselői felhatalmazásáról a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során. Kérem, szavazzunk.

/Szavazás/

Lendvai Jenőné polgármester: A következők szerint állapítom meg a szavazások eredményét és ismertetem a hozott döntéseket.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2019. (VII.31.) számú határozata

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2020-2034 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 11-03355-1-004-00-14 MEKH azonosító kóddal rendelkező Nova-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2020 évre vonatkozó munkákat –az eseményvezérelt, sürgős hibaelhárítási munkák kivételével, amelyekkel megbízza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt - a munkák megkezdése előtt, egyedileg rendeli meg.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.

törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2020-2034 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízforgalmi és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

Határidő: 2019. szeptember 10.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2./ Nova-SZV víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban

Lendvai Jenőné polgármester: A kiküldött meghívó és a most elfogadott napirend szerint a következő tárgyalandó téma a szennyvízzel kapcsolatos döntés meghozatala. Javaslom, hogy ebben az esetben is az elvégzendő munkákat itt is egyedi megrendelés alapján végeztessük el, minden alkalommal, kivéve az előre nem látható, sürgős elhárítást igénylő, eseményvezérelt munkákat. Amennyiben egyetértene a javaslattal, kérem szavazzunk róla!

/Szavazás/

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2019. (VII.31.) számú határozata

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízforgalmi és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2020-2034 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 21-03355-1-001-00-04 MEKH azonosító kóddal rendelkező Nova-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2020 évre vonatkozó munkákat minden esetben egyedileg rendeli meg, kivéve a sürgős hibaelhárítási, „eseményvezérelt” munkákat, amelyekkel megbízza az Észak-zalai Vízforgalmi és Csatornamű Zrt-t.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2019-2033 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízforgalmi és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

Határidő: 2019. szeptember 10.
Felelős: Lendvai Jenőné polgármester

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

3./ Novai Sportegyesület kérelmének megvitatása

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban

Lendvai Jenőné polgármester: A kiküldött anyagban olvashatták, hogy a Novai Sportegyesület elnöksége azzal a kéréssel, illetve javaslattal fordult a képviselő-testülethez, hogy a sportcentrumot a település egyik kiemelkedő alakjáról, Léránt Lajosról nevezzük el. A sportcentrum az alábbi ingatlanokat foglalná magába:

- 1.8948 Nova 426/15/A hrsz. /új sport öltöző/
2. 8948 Nova 426/15 hrsz. /parkoló, park, játszótér/
3. 8948 Nova 426/13 hrsz. /parkoló, régi öltöző/
4. 8948 Nova 420/2 hrsz. /műfüves pálya/
5. 8948 Nova 426/9 hrsz. /sportpályák, esőbeálló/

Azt gondolom, hogy ez nagyon szép kezdeményezés. Az önkormányzat sok anyagi támogatással járult hozzá ahhoz, hogy ez a sportcentrum létrejöhsen, Léránt Lajos pedig egy olyan kiemelkedő személyisége volt a településnek, aki méltán érdemes arra, hogy róla nevezzük el a komplexumot. A legközelebbi élő hozzátartozókat meg kell keresni abból a célból, hogy hozzá járulnak-e a névadáshoz.

Székedli Szabolcs képviselő: Támogatom a javaslatot.

Lendvai Jenőné polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze!

/Szavazás/

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2019. (VII.31.) számú határozata

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nova 426/15/A hrsz-ú, a Nova 426/15 hrsz-ú, a Nova 426/13 hrsz-ú, a Nova 420/2 hrsz-ú, valamint a Nova 426/9 hrsz-ú ingatlan-együttes a Léránt Lajos Sportcentrum nevet viselje.

Felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a szükséges teendők elvégzésére.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Lendvai Jenőné polgármester
dr. Juhász Viktória aljegyző

4./ Egyebek

Lendvai Jenőné polgármester: A közelgő önkormányzati választásokra tekintettel javaslom, kérjük meg aljegyző asszonyt az SZMSZ-ünk felülvizsgálatára. Kérem, szavazzunk!

/Szavazás/

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2019. (VII.31.) számú határozata


Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Juhász Viktória aljegyzőt Nova Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára.

Határidő: Nova Község Önkormányzat új képviselő-testületének alakuló üléséig

Felelős: dr. Juhász Viktória aljegyző


Lendvai Jenőné polgármester: Amennyiben nincs más a nyilvános ülés keretében, úgy a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárom.

A polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 15³⁰ órakor bezárta.


Lendvai Jenőné
polgármester

k.m.f.




dr. Juhász Viktória
aljegyző





ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zaaviz.hu



Üzemeltetési igazgatói törzskar

Ügyintéző: Borsuk Mária
Ügyszám: 01-ÁLT/12484-3/2019

Tárgy: **15 éves gördülő fejlesztési terv**
Melléklet: CD (Tervek, határozat tervezet, nyilatkozat, meghatalmazás)

Nova Község Önkormányzata
Lendvai Jenőné Polgármester Asszony részére

Nova
Kossuth u. 35.
8948

PÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Novaai Köfrendelkisége	
Ért.: 2019 JÚL 18.	Ért. az.: K. J. 2019/16 Ft
Ikt. sz.: K/1114-3/2019	Ü.i.: dr. J. J. J.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az előző éveknek megfelelően, de az eljárás tekintetében kisebb módosításokkal a jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) 11. § alapján:

„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c). pontja értelmében, mely 2016.07.04-től hatályos víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha:

„az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató:

ca). a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30)

cb). a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre,

cc). Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási tevékenységet végez.”

A Vksztv. 2. melléklete szerint a kiszabható bírságok összege az alábbi:

„ca) alpontja esetében legfeljebb 1 millió forint, cb) és cc) alpontja esetében legfeljebb 10 millió forint.”

A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási illetve beruházási tervrészeinek a tartalmi és formai követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en túlmenően a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2019-ben a 2020-2034 évekre a Nova-IV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terveit a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2019.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére.

A rendszerre vonatkozó beruházási tervek elkészítése és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviselőre jogosult ellátásért felelős feladata. Abban az esetben, ha a képviselőre jogosult ellátásért felelős maga nyújtja be a tervet, **beruházási tervrészeként** – a kérelem benyújtását megelőzően – az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (továbbiakban: MEKH díjrendelet) szerinti a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékeként 0,001, de minimum 15.000,- Ft-os, illetve ha

a beruházási terv rész a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmaz, akkor az előzőek szerint meghatározott díj 50%-a fizetendő és ezen felül a szakhatósági eljárásért a 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerinti 18.300,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére is kötelezett. A befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

A korábbi éveknek megfelelően a Zalavíz Zrt. az ellátásért felelős meghatalmazása alapján elvégzi a beruházási terv rész elkészítését és beadását is. Több településes víziközmű rendszer esetében a fent leírt MEKH díjrendelet és BM rendelet szerint meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegét **beruházási terv részeként** kérjük a Zalavíz Zrt. 11749008-20181727 számú bankszámlájára egyértelműen beazonosítható módon kizárólag a képviselőre jogosult ellátásért felelős (Nova Község Önkormányzata) átutalással teljesíteni szíveskedjen. A befizetett összeg vonatkozásában az Önkormányzatok, mint ellátásért felelősök elszámolnak egymással. A Zalavíz Zrt. a befizetést teljesítő képviselőre jogosult ellátásért felelős részére számlát állít ki. A befizetett díj a víziközmű használati díj terhére elszámolható.

Részvénytársaságunk a terveket elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra megküldi a T. Önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási terv készítésénél a rendelkezésére álló információkat vette figyelembe. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel kérjük, egésszítsék ki a beruházási tervet. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 90/F§ alapján a tervben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, valamint a terv benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015. (X.21.) NFM rendeletben leírtakat is, ellenkező esetben a Hivatal a tervet elutasítja.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst hogy a törvényi határidő betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési tervet és azt az Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg.

A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerként kell benyújtani. Amennyiben egy víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik tulajdoni hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a képviselőre jogosult ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan.

A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a MEKH által határozatban jóváhagyott, 2020 évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési terveket a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a MEKH ellenőríz. Amennyiben a jóváhagyott terv módosításra szorul, a tervek módosítását a MEKH-el külön eljárásban engedélyeztetni kell.

A gördülő fejlesztési terv beadásához szükséges CD-n lévő dokumentumokat (határozat, nyilatkozat, meghatalmazás) felhasználva, kérjük, hogy azokat legkésőbb 2019.08.14.-ig elektronikusan, e-aláírással ellátva küldje meg az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére.

Kérjük Önöket, hogy a meghatalmazást a Jegyzővel ellenjegyeztetni szíveskedjenek.

Kérjük, a megküldött tervet véleményezzék, ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen „15 éves fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé. Amennyiben a megküldött tervre a véleményezésre jogosult határidőn belül nyilatkozat (észrevétel, kifogás) nem érkezik a megküldött terveket a Vhr. 90/B. § (3) bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük.

Együttműködését előre is köszönöm.

Zalaegerszeg, 2019.07.15.

Tisztelettel:

Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató

Határozati javaslat

Gördülő fejlesztési tervre és meghatalmazás aláírására

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2020-2034 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 11-03355-1-004-00-14 MEKH azonosító kóddal rendelkező Nova-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2020 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt.-től.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2020-2034 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. képviselői felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, Nova Község Önkormányzata (cím: 8948 Nova Kossuth u. 35., törzsszám: 3355, képviseli: Lendvai Jenőné Polgármester Asszony) képviselője, mint a 11-03355-1-004-00-14 MEKH azonosító kóddal rendelkező Nova-IV víziközmű-rendszer (ellátási terület települései: Csertalagos, Mikekarácsonyfa, Nova, Zebecke) képviselőre jogosultja, a/2019. (...) számú Képviselő-testületi határozat alapján meghatalmazom az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.; adószám: 11354286-2-20; képviseli: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) szerinti 2020-2034 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel - beruházási tervrészsel - kapcsolatos kötelezettségeinket helyettünk és nevünkben teljesítse.

E meghatalmazás kiterjed arra is, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2020-2034 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban, valamint a hiánypótlási eljárásokban, módosítási kérelem eljárásokban képviseljen.

Dátum: 2019.....

.....
Ellátásért felelős /Képviselőre jogosult
Önkormányzat Polgármestere

2019. napján ellenjegyzem:

.....
Ellátásért felelős /Képviselőre jogosult
Önkormányzat Jegyzője

Jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom.

.....
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató
Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre	Megvalósítás: Kezds
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					
	MÉLYFŰRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	Összesen:							0			

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre	Megvalósítás: Kezds
	Helyszín	beruházás megnevezése									
	VÍZMŰTELEP										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	Összesen							0			

IV. Vízelosztás

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre	Megvalósítás: Kezds
	Helyszín	beruházás megnevezése									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	VÍZTÁROLÓK										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	NYOMÁSFOKOZÓK										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	Összesen:							0	0		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2020)
II. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2021-2024)
III. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2034)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre	Megvalósítás: Kezds
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					
		MÉLYPÓRÁSÚ KÜT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL									
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	Összesen:							0			

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre	Megvalósítás: Kezds
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése								
		VÍZMŰTELEP									
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	Összesen							0			

IV. Vízelosztás

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre	Megvalósítás: Kezds
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése								
		IVÓVÍZHÁLÓZAT									
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	VÍZTÁROLÓK										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	NYOMÁSFOKOZÓK										
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	Irányítástechnika, energiaellátás										
	Összesen:							0	0		

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)

Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében

I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2020)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2021-2024)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2034)

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

ÉS

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot				
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése							
1			Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	működőképesség biztosítása				Csertalagos	360	
1			Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	működőképesség biztosítása				Mikekarácsonyfa	1 215	
1			Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	működőképesség biztosítása				Nova	7 139	
1			Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	működőképesség biztosítása				Zebecke	347	
MÉLYFŰRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL										
Épület, építmény										
4		Nova	kút rekonstrukció	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis		Nova osztatlan közös	40 000	
15		Nova 1. kút	kerítés csere (140 fm)	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis		Nova osztatlan közös	800	
20		Nova	kút rekonstrukció	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis		Nova osztatlan közös	40 000	
27		Nova 2. kút	termelőcső csere (3" 16 fm)	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis		Nova osztatlan közös	260	
Gép, berendezés										
5		Nova 2. kút	Szivattyú csere (EMU K64-8)	A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q-H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		Nova osztatlan közös	299	
		Nova 2. kút	közmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		Nova osztatlan közös	1 000	
16		Nova 1. kút	Szivattyú csere (Grundfos SP 17-8)	A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q-H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		Nova osztatlan közös	299	
		Nova 1. kút	közmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		Nova osztatlan közös	1 000	

21		Nova kút	közmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények	Nova osztatlan közös	2 780	
Irányítástechnika, energiaellátás									
18		Nova 1. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.	Nova osztatlan közös	3 000	
19		Nova 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.	Nova osztatlan közös	1 801	
		Nova 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.	Nova osztatlan közös	1 199	
Összesen:								92 438	

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

	Helyszín	beruházás megnevezése							
VÍZMŰTELEP									
	Épület, építmény								
	Gép, berendezés								
Irányítástechnika, energiaellátás									
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK									
	Épület, építmény								
	Gép, berendezés								
Irányítástechnika, energiaellátás									
Összesen								0	

IV. Vízelosztás

	Helyszín	beruházás megnevezése							
IVÓVÍZHÁLÓZAT									
	Épület, építmény								
2	Nova (Ady u.-Gyöngyvirág u., Gyöngyvirág u. 36., Ady u. -Új u., Új u. vége)	tolózár csere (4 db)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	Nova	1 500		
3	Nova Göcseji u. 21/a-23 között patak alatt	NA80 vas vezeték kiváltása	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	Nova	800		

5		Mikekarácsonyfa Petőfi u.	NA150 csőhid meder alá helyezése (21 fm)	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Mikekarácsonyfa	459	
		Mikekarácsonyfa Petőfi u.	NA150 csőhid meder alá helyezése (21 fm)	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Mikekarácsonyfa	641	
6		Csertelakos	tűzcsap építés, csere	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Csertelakos	192	
9		Mikekarácsonyfa	tűzcsap építés, csere	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Mikekarácsonyfa	1 003	
10		Nova Zuggó köz	NA150 csőhid meder alá helyezése (25fm)	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova	1 200	
7		Nova 1 -2. kút között	gerincvezeték csere (NA100 375 fm)	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova osztatlan közös	5 565	
11		Nova	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova	1 116	
12		Nova	tűzcsap építés, csere	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova	414	
14		Zebecke	tűzcsap építés, csere	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Zebecke	238	
17		Nova	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova osztatlan közös	1 410	
22		Nova	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezetékek állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezetékek elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova osztatlan közös	11 506	

24		Nova	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak	A vízvezeték kiváltás, a vízvezeték figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova	2 980	
25		Nova	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízvezeték figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova	2 980	
28		Csertalagos	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízvezeték figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Csertalagos	180	
29		Mikekarácsonyfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízvezeték figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Mikekarácsonyfa	720	
30		Mikekarácsonyfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízvezeték figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Mikekarácsonyfa	720	
32		Zebecke	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízvezeték figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Zebecke	180	
Gép, berendezés										
Irányítástechnika, energiaellátás										
VÍZTÁROLÓK										
Épület, építmény										
26		Nova magaslati víztároló	kerítés csere (50 fm)	Az épület/építmény minősége és állaga leromlott	Az épület/építmény feladata a víziközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait		Nova osztatlan közös	600	
Gép, berendezés										
8		Nova magaslati víztároló	közmű gépészet felújítása	A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avulsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		Nova osztatlan közös	2 504	
		Nova magaslati víztároló	közmű gépészet felújítása	A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avulsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		Nova osztatlan közös	3 640	
Irányítástechnika, energiaellátás										

23		Nova magaslati víztároló	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolók elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	Az elektromos paramétereikhez illeszkedő erős- és gyengeáramú vezérlőszekrény.		Nova osztatlan közös	3 000	
NYOMÁSFOKOZÓK										
Épület, építmény										
Gép, berendezés										
13		Nova Öreghegy	Szivattyú csere (pedrollo)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése		Nova	60	
irányítástechnika, energiaellátás										
31		Nova Öreghegy	Nyomásfokozó villamos felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A szivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A szivattyú elektromos paramétereikhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.		Nova	120	
Összesen:									43 728	3 941

2020 évre a fejl.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	3 544	3 941	Használati díj (2020)
II. ütem	64 907	15 764	Használati díj (2021-2024)
III. ütem	76 777	39 410	Használati díj (2025-2034)

18		Nova 1. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereirez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.		Nova osztatlan közös	2 322		2023.01.01
19		Nova 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereirez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.		Nova osztatlan közös	1 161		2024.01.01
		Nova 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereirez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.		Nova osztatlan közös	1 161		2025.01.01
Összesen:									78 687		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

	Helyszín	beruházás megnevezése									
VÍZMŰTELEP											
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	irányítástechnika, energiaellátás										
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK											
	Épület, építmény										
	Gép, berendezés										
	irányítástechnika, energiaellátás										
Összesen									0		

IV. Vízelosztás

	Helyszín	beruházás megnevezése									
IVÓVÍZHÁLÓZAT											
	Épület, építmény										
2	Nova (Ady u.-Gyöngyvirág u., Gyöngyvirág u. 36., Ady u. -Új u., Új u. vége)	tolózár csere (4 db)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	Nova	1 500		2020.04.01	
3	Nova Göcseji u. 21/a-23 között patak alatt	NA80 vas vezeték kiváltása	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	Nova	800		2020.04.01	
10	Nova Zuggó köz	NA150 csőhid meder alá helyezése (25fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	Nova	1 200		2021.04.01	

7		Nova 1-2. kút között	gerincevezeték csere (NA100 375 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	Nova osztatlan közös	4 306		2021.04.01
11		Nova	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	Nova	1 116		2021.04.01
12		Nova	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova	414		2021.04.01
17		Nova	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova osztatlan közös	1 092		2022.04.01
22		Nova	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova osztatlan közös	7 626		2025.04.01
24		Nova	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova	2 980		2025.04.01
25		Nova	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Nova	2 980		2025.04.01
Gép, berendezés											
Irányítástechnika, energiaellátás											
VÍZTÁROLÓK											
Épület, építmény											
26		Nova magaslati víztároló	kerítés csere (50 fm)	Az épület/építmény minősége és állaga leromlott	Az épület/építmény feladata a víziközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait		Nova osztatlan közös	465		2026.01.01
Gép, berendezés											
		Nova magaslati víztároló	közmű gépészet felújítása	A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avulsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		Nova osztatlan közös	1 936		2021.01.01

		Nova magaslati víztároló	közmű gépészet felújítása	A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avultsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		Nova osztatlan közös	2 818		2025.01.01
Irányítástechnika, energiaellátás											
23		Nova magaslati víztároló	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolók elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	Az elektromos paramétereikhez illeszkedő erős- és gyengeáramú vezérlőszekrény.		Nova osztatlan közös	2 320		2025.01.01
NYOMÁSFOKOZÓK											
Épület, építmény											
Gép, berendezés											
13		Nova Öreghegy	Szivattyú csere (pedrollo)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása	A Q-H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése		Nova	60		2021.01.01
Irányítástechnika, energiaellátás											
31		Nova Öreghegy	Nyomásfokozó villamos felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A szivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A szivattyú elektromos paramétereikhez illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.		Nova	120		2028.01.01
Összesen:									31 733	3 173	

2020 évre a fejlesztési forrás t

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	2 776	3 173	Használati díj (2020)
II. ütem	49 104	12 692	Használati díj (2021-2024)
III. ütem	59 822	31 730	Használati díj (2025-2034)

2026.12.31	hosszú					1 409	1 409								
2034.12.31	hosszú					232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
2021.12.31	közép		60												
2028.12.31	hosszú								120						
		2 776	12 119	12 742	12 579	11 664	7 153	6 497	4 383	4 944	5 545	6 260	6 260	6 260	6 260

híztosított



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Üzemeltetési igazgatói törzskar

Ügyintéző: **Lepsényi Adrienn**

Tárgy: **15 éves gördülő fejlesztési terv**

Ügyszám: **01-ÁLT/12745-1/2019**

Melléklet: **CD (Tervek, határozat tervezet, nyilatkozat, meghatalmazás)**

Nova Község Önkormányzata
Lendvai Jenőné Polgármester Asszony részére

8948 Nova
Kossuth u. 35.

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. Közfelügyeleti Hivatal	
2019 JÚL 18.	Érk. az.: K-2019/1475
Érk. az.: K/1475/1475	Ü.l.: okj. 1475/1475

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az előző éveknek megfelelően, de az eljárás tekintetében kisebb módosításokkal a jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) 11. § alapján:

„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c). pontja értelmében, mely 2016.07.04-től hatályos víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha:

„az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató:

ca). a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30)

cb). a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre,

cc). Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási tevékenységet végez.”

A Vksztv. 2. melléklete szerint a kiszabható bírságok összege az alábbi:

„ca) alpontja esetében legfeljebb 1 millió forint, cb) és cc) alpontja esetében legfeljebb 10 millió forint.”

A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási illetve beruházási tervrészeinek a tartalmi és formai követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en túlmenően a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2019-ben a 2020-2034 évekre a Nova-SZV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terveit a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2019.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére.

A rendszerre vonatkozó beruházási tervek elkészítése és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviselőre jogosult ellátásért felelős feladata. Abban az esetben, ha a képviselőre jogosult ellátásért felelős maga nyújtja be a tervet, **beruházási tervrészenként** – a kérelem benyújtását megelőzően – az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (továbbiakban: MEKH díjrendelet) szerinti a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de minimum 15.000,-

Határozati javaslat

Gördülő fejlesztési tervre és meghatalmazás aláírására

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízfutató és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2020-2034 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 21-03355-1-001-00-04 MEKH azonosító kóddal rendelkező Nova-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2020 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízfutató és Csatornamű Zrt.-től.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2020-2034 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízfutató és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, Nova Község Önkormányzata (cím: 8948 Nova Kossuth u. 35., törzsszám: 3355 képviseli: Lendvai Jenőné Polgármester Asszony) képviselője, mint a 21-03355-1-001-00-04 MEKH azonosító kóddal rendelkező Nova-SZV víziközmű-rendszer (ellátási terület települései: Nova) képviselőre jogosultja, a/2019. (...) számú Képviselő-testületi határozat alapján meghatalmazom az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.; adószám: 11354286-2-20; képviseli: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) szerinti 2020-2034 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel - beruházási tervrészsel - kapcsolatos kötelezettségeinket helyettünk és nevünkben teljesítse.

E meghatalmazás kiterjed arra is, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2020-2034 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban, valamint a hiánypótlási eljárásokban, módosítási kérelem eljárásokban képviseljen.

Dátum: 2019.....

.....
Ellátásért felelős /Képviselőre jogosult
Önkormányzat Polgármestere

2019. napján ellenjegyzem:

.....
Ellátásért felelős /Képviselőre jogosult
Önkormányzat Jegyzője

Jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom.

.....
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató
Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilatkozat

Alulírott Nova település polgármestere nyilatkozom, hogy a 21-03355-1-001-00-04 MEKH azonosító kóddal jelölt Nova-SZV víziközmű rendszerre vonatkozó Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített és ismertetett 2020-2034 évi gördülő fejlesztési tervet

- változtatások nélkül elfogadom.
- az alábbi változtatásokkal fogadom el:



.....
.....
.....
.....
.....

(megfelelő rész aláhúzendó)

Kelt: 2019.....

.....

település polgármestere



KAPCSOLAT

8948 Nova, Sport u. 2
+36302880704
Szekeres Zoltán
Novai Sportegyesület Elnöke

TISZTELT LENDVAI JENŐNÉ POLGÁRMESTERASSZONY! TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Immáron hatodik esztendeje működtetjük, megítélésem szerint nem kis sikerekkel a Novai Sportegyesületet, melynek szakmai és infrastruktúra fejlesztési sikerei nyomán elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy az egyesületünk vezetése előterjessze a Képviselő-testület felé a Sportpályaának otthont adó közterület elnevezését.

Ezt több okból is fontosnak tartjuk.

- Tiszteletet mutat, illetve tradíciót ápol. Jelképesen honorálja az egyesületért a múltban dolgozók munkáját, amelyet nem csak falainkon belül, hanem azon kívül is ki kell mutatni.
- Az eddig elkészült infrastrukturális fejlesztések és a jövőben megvalósuló következtében egy valóban szép Sportcentrumot sikerül létre hoznunk, amelynek illene egy méltó nevet adni.
- Az MLSZ, illetve ZMLSZ versenyrendszerein, illetve ügyviteli rendszerében is el kell nevezni a mérkőzések helyszínéül szolgáló pályát, amely jelenleg a novai sportpálya nevet viseli.
- A terv szerint ősszel elkészülő műfüves pálya átadásával valódi sportcentrum jön létre, melynek átadója remek apropó lehetne ezen eseménynek.

A fentiekben leírtak tükrében szeretnénk, ha közösen döntenénk a pálya elnevezéséről.

Az egyesület vezetésének javaslata a

Léránt Lajos Sportcentrum

Úgy gondoljuk, hogy Léránt Lajos 30 évnyi „működése” az egyesületünk élén egyedülálló és a jelenre nagyon nagy hatással bíró volt. Nem igazán



NOVAI SPORTEGYESÜLET

tudunk felkutatni olyan személyt, akinek ennyit köszönhetnek a jelen futballistái vagy akár a szimpatizánsok, szurkolók, novai lakosok. Egyáltalán arról beszélhetünk, hogy a kis klubunk a megyében egy elismert közösség. Amennyiben a Képviselő-testületnek van egyéb javaslata akkor természetesen örömmel nyithatunk róla közös gondolkodást.

A fentiekben leírtak alapján, amennyiben egyet értenek az előterjesztésünkkel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől annak szíves megtárgyalását, illetve döntésének meghozatalát.

Tisztelettel:

Szekeres Zoltán

Novai Sportegyesület elnöke

Farkas István

Novai Sportegyesület elnök-helyettese

Lendvai Tamás

Novai Sportegyesület elnök-helyettese





Nova Község Önkormányzata

8948 Nova, Kossuth u. 35. ☎: 92/577-026

e-mail: novaph@freemail.hu

Meghívó

Nova Község Önkormányzatának Polgármestere meghívja a **2019. július 31 napján (szerda) 14:00 órára, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

Helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltségének (8948 Nova Kossuth u. 35.) hivatali helyisége.


Napirend:

- 1./ **Nova-IV víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása**
Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban
- 2./ **Nova -SZV víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása**
Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban
- 3./ **Novai Sportegyesület kérelmének megvitatása**
Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – írásban
- 4./ **Egyebek**
Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester – szóban

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Nova, 2019. június 24.

Tisztelettel:



Lendvai Jenőné
polgármester



Jelenléti ív

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 07.31. napon megtartott rendelvényi, nyílt képviselő-testületi ülésén jelen vannak:

Lendvai Jenőné polgármester

.....


Sőre László alpolgármester

.....


Csonkáné Gáspár Zsuzsanna képviselő

.....


Németh József képviselő

.....


Székedli Szabolcs képviselő

.....


dr. Juhász Viktória aljegyző

.....


MEGHÍVOTTAK:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....